

A WORLD OF ENCLOSURES

MODULBOX XTS 1M ENCLOSURE SHORT FOLDER

2015

www.italtronic.com

2015 - REV01

 **Italtronic®**
enclosures for electronic

KIT CONTENITORE/KIT ENCLOSURE

ACCESSORI/ACCESSORIES

INDICE/INDEX

	25.0104000.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-A XTS/Complete enclosure 1M 53-A XTS	€ 2,20	Pag. 5
	25.0102000.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53V-A XTS/Complete enclosure 1M 53V-A XTS	€ 2,20	Pag. 6
	25.0101000.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-A2F XTS/Complete enclosure 1M 53-A2F XTS	€ 2,20	Pag. 7
	25.0104RJ0.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-A1RJ45 XTS Complete enclosure 1M 53-A1RJ45 XTS	€ 2,20	Pag. 8
	25.0113000.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-B XTS/Complete enclosure 1M 53-B XTS	€ 2,20	Pag. 9
	25.0106000.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-B2F XTS/Complete enclosure 1M 53-B2F XTS	€ 2,20	Pag. 10
	25.0113100.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-B1FKNX XTS Complete enclosure 1M 53-B1FKNX XTS	€ 2,20	Pag. 11
	25.0110000.BL	Contenitore completo modulbox 1M 53-C XTS/Complete enclosure 1M 53-C XTS	€ 2,20	Pag. 12

	P15010201F.BL	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	€ 0,40	Pag. 13
	P15010821F	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	€ 0,50	Pag. 13
	P15010721F	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	€ 0,50	Pag. 13
		Inserto speciale/Special insert		Pag. 13

SPECIAL MOULDED VERSION REQUEST 1M MODULBOX XTS


ITALTRONIC

1M XTS Serie/Series

Oltre 100 combinazioni possibili su richiesta

Oltre alle versioni disponibili è possibile soddisfare le Vostre necessità con un modesto contributo per l'esecuzione speciale.

Esempi di versioni con le aree delle connessioni personalizzate su richiesta.




Non ci sono limiti alle versioni ottenibili con i nostri nuovi stampi, sviluppati in modo da risultare estremamente flessibili in modo economico.

ITALTRONIC propone Versioni speciali a basso costo ottenute grazie alla modifica di semplici inserti degli stampi.

Nel caso di aperture e forature gli inserti da eseguire sono in numero inferiore perciò la modifica del contenitore risulta molto SEMPLICE e POCO COSTOSA, altrimenti il costo generale aumenta leggermente perché è necessario modificare più parti dello stampo.

Gli inserti che generalmente devono essere rifatti sono da un minimo di uno ad un massimo di sei.



1/3) Inserto su parte fissa dello stampo, generalmente necessario per modifiche complesse.

2/4) Inserto su parte mobile dello stampo, generalmente sufficiente per ottenere aperture e forature sul contenitore.

5) Inserto sulla parte fissa dello stampo, generalmente per dare una forma diversa al bordo arrotondato superiore, e/o per integrare il pannello superiore, abbinato all'inserto 6.


6) Inserto sulla parte mobile dello stampo, generalmente per integrare il pannello superiore, vedi inserto 5.

1M XTS Serie/Series

Over 100 possible versions on request

In addition to versions normally available in the catalog, you can satisfy your needs with a modest contribution to the special design.

Examples of versions with areas of connections customized on demand.



There are no limits to the versions obtainable with our new molds, developed so as to be extremely flexible in an economy way.

ITALTRONIC offers special low-cost versions obtained through modification inserts of the molds.

In the case of openings and holes the inserts to be performed are less in number so changes to the enclosure is very simple and inexpensive, otherwise the cost generally increases slightly because it is necessary to change more parts of the mold.

The inserts that are generally must be redone from a minimum of one to a maximum of six.

1/3) Insert on the fixed part of the mold, generally necessary for complex modifications.

2/4) Insert on the movable part of the mold, generally sufficient to obtain windows and holes on the enclosure.

5) Insert on the fixed part of the mold, generally to give a different shape to the rounded upper edge, and/or to integrate the top panel, included in insert n° 6.

6) Insert on the movable part of the mold, generally for the top panel integration, see insert 5.

TECHNICAL CUSTOMER CARE

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.

A NEW ITALTRONIC service for any request of technical documentation.

Download: <http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/specialinserts/>



Numero Verde

800 - 960372

MODULBOX XTS

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su guida DIN (EN 60715)
secondo norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS Autoestinguente UL94-VO

Colore: Grigio RAL 7035

Misure: 1M

CARATTERISTICHE

Containitore modulare da 1 modulo per strumentazione elettronica agganciabili su guida DIN (EN 60715). Pratico per la facilità di aggancio delle schede e per il montaggio del contenitore senza viti, MODULBOX XTS si caratterizza per la vasta e completa gamma di combinazioni possibili che soddisfano le esigenze più particolari e specifiche della clientela. Diverse versioni disponibili, diversificata gamma di pannelli frontalini, lavorazioni e serigrafie, chiusure particolari, sportelli di protezione piombabili e morsetti specifici: una molteplicità di opzioni e possibilità che soddisferanno ogni vostra esigenza e renderanno l'aspetto del vostro prodotto unico e personalizzato.

MODULBOX XTS

DIN Rail (EN 60715) mounting
enclosures for electronic products
according to DIN 43880


Material: PC/ABS Extinguishing UL94-VO

Colour: Grey RAL 7035


Dimensions: 1M

FEATURES

MODULBOX is a DIN (EN 60715) mounting enclosure (module from 1) for electronic products. MODULBOX XTS enclosures offer a wide range of matching options and possibilities which may satisfy any particular or specific Customers' need giving to the product a unique and personalized shape. They are characterized by the possibility to mount the enclosure itself without screws, diverse range of front panels, machining and silk-printing processes, specific panels, lead sealed protection panels and specific terminals.




Norme DIN 43880/Standard DIN 43880



DIMENSIONI/DIMENSIONS	1	2	3
H2 max	45	55	75
H3 max	45	55	75
Ampere	Max 25 A	Max 63 A	Max 100 A
T2 max	55	70	92,5
T4 min	52	52	52
T4max	T2 max	T2 max	T2 max

Norme EN 60715/Standard EN 60715




MODULBOX XTS

Contenitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880


MODULBOX XTS

DIN rail (EN60715) mounting
enclosures for electronic products
according to DIN 43880

1MXTSA


Esistono diverse versioni standard del tipo A:
53-A: la versione 53-A mantiene la possibilità del montaggio dei pannelli.
Inoltre le varie versioni della forma 53-A prevedono la possibilità di molte combinazioni di equipaggiamento con i più comuni morsetti o connettori attualmente disponibili sul mercato, su entrambi i lati del contenitore.
Esiste infine la possibilità di avere specifiche varianti su richiesta del Cliente con un numero minimo di pezzi ordinati.

There are different standard versions of type A:
53-A: The version 53-A maintains the possibility to assemble the panels.
Moreover, the multiple versions of the 53-A shape allow several "equipping" combinations on both sides of the enclosure, using standard terminals or connectors available on the market.
As well as the above, it is possible to have special versions upon request for a relatively low order quantity.

1MXTSB

E' il modello con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume. E' stato progettato per il montaggio a scatto di due diversi circuiti stampati (CSA, CSB).
La forma 53-B mantiene la possibilità del montaggio dei pannelli.
Inoltre le varie versioni della forma 53-B prevedono la possibilità di molte combinazioni di equipaggiamento con i più comuni morsetti o connettori attualmente disponibili sul mercato, su un solo lato del contenitore.
Esiste la possibilità di avere specifiche varianti su richiesta del Cliente con un numero minimo di pezzi ordinati.

This type has one side higher to allow electronic components of bigger volume. It has been designed to allow the snap-in lock assembling of two different printed circuit boards (CSA, CSB).
The shape 53-B maintains the possibility to assemble panels. Moreover, the multiple versions of the 53-B shape allow several "equipping" combinations, using standard terminals or connectors available on the market, only on one side of the enclosure.
It is possible to have special versions upon requests for a relatively low order quantity.

1MXTSC

E' il modello che mette a disposizione del progettista il massimo spazio per l'elettronica.
53-C è stato progettato per il montaggio a scatto di due diversi circuiti stampati (CSA, CSC), di dimensioni importanti.
Tale versione mantiene la possibilità di avere la versione chiusa su richiesta del Cliente con un numero minimo di pezzi ordinati.




This type allows the maximum space for the electronic components.
53-C has been designed to allow the snap-in lock assembling of two printed circuit boards (CSA, CSC), have large dimensions.
This type can be produced as the closed version upon request for a relatively low quantity.

CIRCUITI STAMPATI

Chiedete al nostro TECHNICAL CUSTOMER CARE la documentazione necessaria per lo sviluppo delle schede elettroniche.

PRINTED CIRCUIT BOARDS

Ask our TECHNICAL CUSTOMER CARE technical documentation necessary for the development of electronic cards.

Vers. A**PCB-B1****Vers. B****PCB-C****PCB-A****Vers. C****PCB-C****PCB-A**

Spessore circuiti stampati 1,6 mm.

Thickness of printed circuit boards 1.6 mm.

TECHNICAL CUSTOMER CARE

Un NUOVO SERVIZIO ITALTRONIC per qualsiasi Vostra richiesta di documentazione tecnica.

A NEW ITALTRONIC service for any request of technical documentation.

Download: <http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/PCB/>



Numero Verde
800 - 960372

1M 53-A**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:
quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure****1M 53-A****GENERAL FEATURES**


Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing

Colour: Grey RAL 7035

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).

**Descrizione/Description:**


- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accesories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0104000.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-A XTS/Complete enclosure 1M 53-A XTS	A

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

Kit composition: kit includes body enclosure, base




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-A/2D/>



DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-A/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,5 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 18,5 g
KIT WEIGHT: 18,5 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53V-A**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente
Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)


Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:
quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure**

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0102000.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53V-A XTS/Complete enclosure 1M 53V-A XTS	A

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

Kit composition: kit includes body enclosure, base




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING**<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53V-A/2D/>**DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING**<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53V-A/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,4 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,4 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 18 g
KIT WEIGHT: 18 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53-A2F**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:
quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure**

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0101000.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-A2F XTS/Complete enclosure 1M 53-A2F XTS	A

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

1M 53-A2F**GENERAL FEATURES**


Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing

Colour: Grey RAL 7035

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).

**Descrizione/Description:**

- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accesories

MONTAGGIO/ASSEMBLY 		S MONTAGGIO/DISASSEMBLY
---	--	--------------------------------


DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-A2F/2D/>

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-A2F/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,2 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,2 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 17 g
KIT WEIGHT: 17 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganzi grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganzi rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganzi trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53-A1RJ45**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontali. Di tale modulo esistono diverse versioni:

quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure**

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0104RJ0.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-A1RJ45 XTS/Complete enclosure 1M 53-A1RJ45 XTS	A

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

1M 53-A1RJ45**GENERAL FEATURES**


Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing

Colour: Grey RAL 7035

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).



Descrizione/Description:

- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accessories

Kit composition: kit includes body enclosure, base




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-A1RJ45/2D/>

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-A1RJ45/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,3 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,3 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 17,5 g
KIT WEIGHT: 17,5 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53-B**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:
quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure**

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0113000.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-B XTS/Complete enclosure 1M 53-B XTS	B

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

1M 53-B**GENERAL FEATURES**


Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing

Colour: Grey RAL 7035


DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).

**Descrizione/Description:**

- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accesories

MONTAGGIO/ASSEMBLY 	SMONTAGGIO/DISASSEMBLY 
---	--


DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-B/2D/>

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-B/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,5 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 18,5 g
KIT WEIGHT: 18,5 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53-B2F**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:

quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure**

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0106000.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-B2F XTS/Complete enclosure 1M 53-B2F XTS	B

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

1M 53-B2F**GENERAL FEATURES**


Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing

Colour: Grey RAL 7035

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).




Descrizione/Description:

- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accessories

Kit composition: kit includes body enclosure, base




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-B2F/2D/>

**DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING**

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-B2F/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200

PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,4 kg

PACKAGING WEIGHT: 4,4 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1

MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 18 g

KIT WEIGHT: 18 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53-B1FKNX**CARATTERISTICHE GENERALI**

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente

Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:
quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).

**Containitore Completo/Complete Enclosure**

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0113100.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-B1FKNX XTS/Complete enclosure 1M 53-B1FKNX XTS	B

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

1M 53-B1FKNX**GENERAL FEATURES**


Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing

Colour: Grey RAL 7035

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES


This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).

**Descrizione/Description:**

- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accesories

Kit composition: kit includes body enclosure, base




DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm

TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-B1FKNX/2D/>



DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-B1FKNX/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,5 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,5 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 18,5 g
KIT WEIGHT: 18,5 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

1M 53-C

CARATTERISTICHE GENERALI

Containitori per strumentazione elettronica
agganciabili su Guida DIN (EN60715) secondo
norme DIN 43880

Materiale: PC/ABS autoestinguente
Colore: Grigio RAL 7035

CONTENITORE PER GUIDA DIN (EN 60715)

Montabile su Guida DIN (EN 60715), può essere equipaggiato con vari pannelli frontalini. Di tale modulo esistono diverse versioni:
quelle tipo A (analoghe al precedente prodotto Modulbox di cui mantengono la compatibilità con i circuiti stampati), tipo B (con una spalla più alta per l'impiego di componenti di maggiore volume) e tipo C (con entrambe le spalle più alte per avere maggiore spazio per l'elettronica).



Containitore Completo/Complete Enclosure

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	FORMA/SHAPE
25.0110000.BL	Grigio/Grey	Containitore completo modulbox 1M 53-C XTS/Complete enclosure 1M 53-C XTS	C

Composizione Kit: il Kit comprende corpo, base

1M 53-C


GENERAL FEATURES

Din rail (EN 60715) mounting enclosures for electronic products according to DIN 43880

Material: PC/ABS self-extinguishing
Colour: Grey RAL 7035

DIN RAIL (EN 60715) ENCLOSURES

This modular enclosure can be fastened to DIN (EN 60715) rail and can be provided with various front panels. There are several versions of this modular enclosure: type A (similar to the previous Modulbox product and bearing the same compatibility with the pcbs), type B (with one side higher to leave more space for longer electronic components) and type C (with both sides higher to have more space for the electronic components).




Descrizione/Description:

- 1) Base/Base
- 2) Corpo/Body
- 3) Pannello/Panel*

* Accessori / Accessories


Kit composition: kit includes body enclosure, base



DIMENSIONI B/B DIMENSIONS: 90 mm

DIMENSIONI L/L DIMENSIONS: 18 mm

DIMENSIONI H/H DIMENSIONS: 55 mm



TIPO GUIDA DIN/DIN RAIL TYPE: Norme EN 60715/EN 60715 NORM

NORMA CONTENITORE/ENCLOSURE STANDARD: Norme DIN 43880/43880 DIN NORM



DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-C/2D/>



DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING

<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/1M53-C/3D/>

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 4,9 kg
PACKAGING WEIGHT: 4,9 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 20,5 g
KIT WEIGHT: 20,5 g

Accessori/Accessories

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PAG/PAGE
P15010201BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame	13
P05010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame	13
P05010721P	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame	13
		Inserto speciale/Special insert	13

PANNELLI**CARATTERISTICHE GENERALI****Materiale:** PC/ABS autoestinguente**Colore:** Grigio RAL 7035, rosso trasparente, trasparente**CODICE / CODE COLORE / COLOUR DESCRIZIONE/DESCRIPTION**



P15010201F.BL	Grigio/Grey	Pannello con ganci grigio senza cornice/Panel with hooks grey without frame
P15010821F	Rosso trasp./Red trans.	Pannello con ganci rosso trasparente senza cornice/Panel with hooks red transparent without frame
P15010721F	Trasparente/Transparent	Pannello con ganci trasparente senza cornice/Panel with hooks transparent without frame



DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D/2D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/panels/2D/>



DISEGNO TECNICO ASSIEME 3D/ 3D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/panels/3D/>

**INSERTO SPECIALE****SPECIAL INSERT**

DISEGNO TECNICO ASSIEME 2D-3D/2D-3D TECHNICAL DRAWING
<http://www.italtronic.info/download/modulboxXTS/1MXTS/specialinserts/>

ACCESSORI/ACCESSORIES**STAMPA DIGITALE PANNELLI PER MODULBOX ONE/XT/XTS**

ITALTRONIC propone da alcuni anni il servizio della stampa digitale MULTICOLORE e ANTIGRAFFIO con caratteristiche di livello assolutamente superiore di qualità ed ad un prezzo estremamente competitivo.



LA STAMPA DIGITALE PUÒ ESSERE ESEGUITA SUI PANNELLI MODULBOX SIA CON CHE SENZA CORNICE.

LA STAMPA DIGITALE PUÒ ESSERE ESEGUITA ANCHE SUGLI ALTRI PANNELLI E CONTENITORI ITALTRONIC.

PANELS**GENERAL FEATURES****Material:** PC/ABS self-extinguishing**Colour:** Grey RAL 7035, red transparent, transparent

CONFEZIONE N° PCS/KIT: 200
PACKAGING N° PCS/KIT: 200

PESO DELLA CONFEZIONE: 0,6 kg
PACKAGING WEIGHT: 0,6 kg

MINIMO ACQUISTABILE: 1
MINIMUM ORDER: 1

PESO DEL PEZZO KIT: 1 g
KIT WEIGHT: 1 g

DIGITAL PRINT FOR MODULBOX ONE/XT/XTS PANELS

ITALTRONIC offer from many years the service of digital printing MULTICOLOURS and SCRATCHPROOF with characteristics which are superior quality and at a very competitive price.

DIGITAL PRINTING CAN BE PERFORMED ON PANELS MODULBOX IS WITH THAT WITHOUT FRAME.

DIGITAL PRINTING CAN BE MADE EVEN ON THE OTHER PANELS AND ENCLOSURE MADE BY ITALTRONIC.



Italtronic Srl
Via Austria 25/D
35127 Padova - Italy
T. +39 049 8947150
F. +39 049 8947151
www.italtronic.com

